

Haibike AllMtn 7

MTB Fully MAT-
GLOSS_GREEN_CAMEL_BLK
47

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Unser Haibike ALLMTN 7 bietet dir kompromisslose ePerformance auf dem Trail: Der kompakte und leistungsstarke Yamaha PW-X3 Motor bietet dir optimale Unterstützung und mit seinem 720 Wh Akku genügend Reichweite auch für längere Ausfahrten. Der Laufradgrößenmix aus 29" / 27,5" sorgt für optimale Traktion im Uphill und ein gutes Überrollverhalten im Downhill. Mit der 160 mm FOX 36 Float Performance Luftfedergabel, einem SRAM GX Eagle Schaltwerk sowie Magura MT7 4-Kolben Scheibenbremsen bist du für jedes Abenteuer bestens ausgestattet und meisterst Sprünge oder anspruchsvolle Lines sicher und souverän.

€ 6599

Spezifikationen

Rahmen und mehr

| | |
|--------------------|--|
| Marke | Haibike |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Modellname | AllMtn 7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Gabel | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft, 160mm |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Federweg vorne | 160 |

Antrieb

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Akku | InTube 720Wh |
| Akku Kapazität | 720 |
| Display | Yamaha Interface - X |
| Motor-Hersteller | Yamaha |
| Motor Drehmoment | 85 |

Schaltung und Bremsen

| | |
|--------------------|--|
| Schaltung | Sram GX Eagle, 12 Gänge, GX Eagle, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Bremsen | Magura MT7, 203mm / 203mm |
| Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Kurbelarm | Haibike Components The Crank ++ |

Lenker und Sattel

| | |
|--------------|---|
| Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9 mm, Aluminium |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm |

Geometrie

| | |
|----------------------------|------|
| Oberrohrlänge (horizontal) | 627 |
| Sitzrohrlänge | 465 |
| Sitzrohrwinkel | 75 |
| Steuerrohrlänge | 130 |
| Steuerrohrwinkel | 64.5 |
| Kettenstrebenlänge | 460 |
| Tretlagerabsenkung | -20 |
| Radstand | 1279 |
| Reach | 475 |
| Stack | 655 |
| Sitzrohr Offset | 23 |

Räder und Komponenten

| | |
|---------------|--|
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
| Schlauch | Sclaverandventil |
| Speichen | Sapim Race |
| Laufgradgröße | 29/27.5 |
| Nabe | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm, Haibike Components TheHub ++ |

Steckachse 12x148